L'entretien de dépistage









En 3 groupes

- A quoi faut il penser : Avant le test ?
- A quoi faut il penser : si le test est négatif ?
- A quoi faut il penser : si le test est positif?







Les éléments de vigilance

Points à aborder Pré-test

- Circonstances ayant amenées au dépistage
- Évaluer les connaissances sur les virus et les traitements
- Explorer les représentations et le vécu
- Évaluer les prises de risques et les perceptions subjectives du risque (type, date...)
- Réduction des risques
- Antécédents de dépistage et de sérologie
- Apporter des informations
- Anticipation du résultat
- Recueil du consentement

Les éléments de vigilance



Points à aborder Post-test négatif

- Informer sur la signification du résultat
- Évaluer l'impact du résultat dans la démarche de prévention de la personne
- Assister la personne dans sa prise de décision pour maintenir ou adopter un changement
- Veiller à l'appropriation des messages de RDR
- Orienter vers des partenaires si besoin
- Inciter à renouveler le test si prises de risques récentes

Les éléments de vigilance



Points à aborder Post-test positif

- Expliquer la signification du résultat
- Recueillir le ressenti
- Écouter les questions et y répondre dans la mesure de ses compétences
- Identifier les besoins immédiats et les premières inquiétudes
- Expliquer la plus-value de connaître son résultat
- Informer sur l'infection détectée et la protection des proches
- Assister, conseiller pour le maintien ou l'adoption de comportements plus sécuritaires
- Orienter vers d'autres partenaires
- Planifier les démarches pour le suivi médical

Présentation Thibault Tarral

Mises en situation

Mise en situation

En action "hors les murs" proche d'un lycée, vous tenez un stand d'information et de dépistage VIH/VHB/VHC par TRODs. Un jeune homme et une jeune femme se présentent à vous.

Le jeune homme vous affirme que sa compagne et lui souhaitent effectuer un dépistage par TRODs du VIH avant d'arrêter le préservatif et qu'ils souhaiteraient tous les deux être dépistés ensemble.





- L'âge des deux personnes
- Consentement des deux personnes (surtout si seulement un des deux prend la parole)
- Confidentialité des résultats (ne pas rendre de résultats devant une tierce personne)
- Information sur les autres IST et prévention
- Délai entre dernier rapport non protégé et test

En action Hors les murs proche d'un établissement scolaire, un jeune homme et une jeune femme se présentent à vous.

Le jeune homme vous affirme que sa compagne et lui souhaitent effectuer un dépistage par TRODs du VIH avant d'arrêter le préservatif et qu'ils souhaiteraient tous les deux être dépistés ensemble et rester également ensemble pour les résultats.

En action "hors les murs" sur le lieu d'une Free party, vous tenez un stand d'information et de dépistage VIH/VHB/VHC par TRODs. Une jeune femme se présente à vous.

La jeune femme vous évoque son souhait d'effectuer un test de "toutes les merdes qu'on peut choper quand on ken". Ses pupilles sont dilatées, elle semble transpirante et un peu confuse.



02.

- La bonne compréhension de l'acte de dépistage
- La capacité à consentir et à comprendre le dépistage si état de conscience altéré
- Savoir comment aiguiller la personne en cas de positif
- Information sur les autres IST

En action "hors les murs" sur le lieu d'une Rave party, vous tenez un stand d'information et de dépistage VIH/VHB/VHC par TRODs. Une jeune femme se présente à vous. La jeune femme vous évoque son souhait d'effectuer un test de "toutes les merdes qu'on peut choper quand on ken". Ses pupilles sont dilatées, elle semble transpirante et un peu confuse.

En action "hors les murs" aux abords d'un squat.

Vous effectuez un TRODs VIH, VHB sur une personne. Les deux résultats sont négatifs mais au moment de ranger le matériel, le piqueur reçoit une projection de sang dans l'oeil.



03.

- Toujours avoir un protocole en cas d'AES
- Un résultat négatif au TRODs ne veut pas dire que la personne est négative si contamination récente.
- Connaître son statut vaccinal VHB
- Et l'hépatite C?

En action "hors les murs" aux abords d'un squat.

Vous effectuez un TRODs VIH, VHB sur une personne. Les deux résultats sont négatifs mais au moment de ranger le matériel, le piqueur s'avère défectueux et vous entaille le doigt.

En action "hors les murs" dans un sauna.

Un homme vous approche et souhaite être dépisté du VIH, il vous affirme qu'il a "déconné récemment" et souhaiterai effectuer le test.

Il vous affirme avoir une épouse et ne souhaite pas que cette dernière soit au courant de ses relations avec des hommes.



U4•

- Rassurer sur la confidentialité
- Le délais entre la prise de risque et le dépistage
- Information sur les autres IST et prévention (Prep)
- Information TPE si moins de 48h
- Sensibilisation sur la notification au partenaire en cas de positif

En action "hors les murs" dans un sauna. Un homme vous approche et souhaite être dépisté du VIH, il vous affirme qu'il a "déconné récemment" et souhaiterai effectuer le test. Il vous affirme avoir une épouse et ne souhaite pas que cette dernière soit au courant de ses relations avec des hommes.

En action "hors les murs" dans un bar Gay.

Vous effectuez un dépistage qui s'avère positif au VIH.

Lors de l'annonce l'homme vous indique qu'il était déjà au courant de sa contamination mais avait consulté un Marabout qui lui avait affirmé l'avoir guéri, il effectuait ce test pour s'assurer de sa guérison.



05.

- Connaissance de la personne sur le VIH/SIDA
- TROD = anticorps
- Sensibiliser la personne sur une mise sous traitement
- Orientation vers un service compétent

En action "hors les murs" dans un bar Gay. Vous effectuez un dépistage qui s'avère positif au VIH. Lors de l'annonce l'homme vous indique qu'il était déjà au courant de sa contamination mais avait consulté un Marabout qui lui avait affirmé l'avoir guéri, il effectuait ce test pour s'assurer de sa guérison.

En action "hors les murs" près d'un lieu de prostitution.

Une femme vous approche pour un test de dépistage, elle vous affirme qu'elle souhaiterait être dépistée du VIH, qu'elle "en a parlé à son Mac, et qu'il est d'accord à condition que ce soit lui qui ai les résultats du test".



- Confidentialité (on ne rend pas le résultat à un tiers)
- Situation de violence et/ou de danger

Consentement de la personne

- Information sur les autres IST et prévention
- Prévention et Prep

En action "hors les murs" dans un bar Gay. Vous effectuez un dépistage qui s'avère positif au VIH. Lors de l'annonce l'homme vous indique qu'il était déjà au courant de sa contamination mais avait consulté un Marabout qui lui avait affirmé l'avoir guéri, il effectuait ce test pour s'assurer de sa guérison.

06.

En action "hors les murs" près d'une université.

Un homme vous approche et souhaite bénéficier d'un test de dépistage à l'hépatite B. Il vous affirme qu'un de ses partenaires sexuels l'a appelé pour lui dire qu'il était positif et lui a conseillé de faire le test. Il vous affirme qu'il ne sait plus si il est vacciné y a quelques semaines il a été "très fatigué mais que maintenant ça va..." mais "il vient le faire parce qu'il a raconté l'histoire à son nouveau mec et ça l'a fait un peu fliper"

Le TRODS VHB s'avère positif.



- Un TROD est seulement un test d'orientation qui nécessite une prise de sang de confirmation
- Avoir un protocole clair en cas de positif
- Sensibiliser sur la notification au partenaire
- Dépistage de l'entourage ?
- Mesures de protection avec ses partenaires (préservatif)

En action "hors les murs" près d'une université.

Un homme vous approche et souhaite bénéficier d'un test de dépistage à l'hépatite B, il vous affirme qu'un de ses partenaires sexuels l'a appelé pour lui dire qu'il était positif et lui a conseillé de faire le test. Il vous affirme qu'il y a quelques semaines il a été "très fatigué mais que maintenant ça va…"

07.

En action "hors les murs" près d'un festival de musique électro.

Un groupe de 8 jeunes hommes vous approche et souhaite bénéficier d'un test de dépistage VIH/VHB et VHC.

Certains semblent un peu pompette, ils vous affirment qu'ils ont "pas arrêté de de niquer du week end et veulent être sur qu'ils n'ont rien chopé".



- Le consentement de tout le monde (surtout quand effet de groupe)
- Capacité à consentir au Trods si alcool ou stupéfiants.
- Dans le cas de "groupes", Savoir quoi faire si un ou plusieurs positifs
- Le délais entre une prise de risque et une détectabilité par le TROD
- TPE si indiqué

En action "hors les murs" près d'une université.

Un homme vous approche et souhaite bénéficier d'un test de dépistage à l'hépatite B, il vous affirme qu'un de ses partenaires sexuels l'a appelé pour lui dire qu'il était positif et lui a conseillé de faire le test. Il vous affirme qu'il y a quelques semaines il a été "très fatigué mais que maintenant ça va…" Le TRODS VHB s'avère positif.



A vous de jouer!

A vous de jouer

Par groupe de 3 personnes, chacun pioche une envelloppe:

1 enveloppe usager (avec le cas pratique) + 1 enveloppe dépisteur (avec les résultats à rendre) + 1 enveloppe observateur (avec la grille d'observation)

