

# Actions hors les murs

Les différents contextes d'intervention



# Objectifs

- Améliorer la couverture territoriale et l'accessibilité au dépistage et au soin pour toute la population
- Constituer un réseau de soin spécifique à son territoire
- Mettre le dépistage au cœur de l'aller-vers
- Participer à l'objectif d'élimination des virus des hépatites à l'horizon 2025



# Publics cibles

Tableau 2

**Estimation des nombres de personnes Ac anti-VHC positives et ARN VHC positives chez les 18-80 ans, France métropolitaine, 2011**

	Ac anti-VHC		ARN VHC	
	Estimation (médiane)	ICr95%	Estimation (médiane)	ICr95%
<b>Usagers de drogues injecteurs</b>	94 450	[87 732-100 900]	43 860	[37 513-50 532]
<b>Usagers de drogues non injecteurs</b>	6 325	[3 573-10 155]	2 935	[1 632-4 797]
<b>Personnes transfusées avant 1992</b>	93 219	[44 652-167 123]	59 859	[29 485-105 356]
<b>Personnes immigrées</b>	90 035	[75 151-108 902]	51 166	[36 169-69 834]
<b>Personnes sans les principaux facteurs de risque vis-à-vis du VHC</b>	58 718	[39 587-83 579]	33 210	[20 443-51 455]
<b>Ensemble de la population</b>	<b>344 503*</b>	<b>[287 373-423 549]</b>	<b>192 737*</b>	<b>[150 935-246 055]</b>

ICr : intervalles de crédibilité à 95%.

\* La médiane de la somme n'est pas nécessairement égale à la somme des médianes.

# Publics cibles

## Usagers-ères de drogues



- Centres d'addictologie (CSAPA, CAARUD, cures, post-cures...)
- Squats
- Lieux festifs
- Hôpitaux psychiatriques
- Pharmacies
- Médecins généralistes
- CHRS/Centre Hébergement d'Urgence (CHU)

## Migrants-tes



- Centres d'hébergement d'urgence
- Centres d'hébergement et de réinsertion sociale
- CADA...
- Accueils de jour
- PASS
- Centres de santé
- CCAS

## Personnes privées de liberté



- Centres d'addictologie (CSAPA, CAARUD)
- Hôpitaux psychiatriques

## Personnes ayant eu certains soins avant les années 90



- Pharmacies
- Journées de dépistage en population générale

# Publics cibles VIH


Hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes / Personnes TRANS




Personnes originaires pays à forte prévalence



Usagers-ères de drogue injectable



Travailleurs-ses du sexe



- Bars, discothèques, soirées festives...
- Saunas
- Lieux de rencontre extérieurs
- Plages
- Associations (communautaires, de soutien, de loisirs...)
- Sites de rencontres sexuelles

- Centres d'hébergement d'urgence
- Centres d'hébergement et de réinsertion sociale
- CADA...
- Accueils de jour
- PASS
- Centres de santé
- CCAS

- Centres d'addictologie (CSAPA, CAARUD, cures, post-cures...)
- Squats
- Lieux festifs
- Hôpitaux psychiatriques
- Pharmacies
- Médecins généralistes
- CHRS/CHU

- Lieux de travail (domicile, réseau, rue)
- Sites d'escorts mais parfois mal vécus par les personnes
- Réseaux sociaux
- Mails

# Les pré-requis

- Bien définir les modalités de l'intervention « de concert » avec la structure accueillante (ou les organisateurs de l'évènement festif) :
  - Quand : choix judicieux du jour (date et horaires)
  - Où : mise à disposition de bureaux ou d'un espace camion
  - Pour qui : nombre de personnes estimées sur l'action de dépistage et quel profil de population à dépister (nationalités, population ayant des droits ouverts ou pas...)
  - Avec qui : sensibilisation en amont des équipes, quels seront les professionnels présents, quel sera leur rôle
  - Comment : comment se déroulera l'action, bien définir les besoins matériels, quelle communication autour de l'évènement, garantir le secret médical des personnes qui se feront dépister....

Ne pas hésiter à rédiger une convention de partenariat reprenant ces éléments

# Les conditions

## Un lieu qui requière :

- Confidentialité
- Hygiène (un minimum)

## Moments :

- Capacité à donner son consentement éclairé
  - Disponibilité de la personne dépisté/du dépisteur
  - La demande ne doit pas émaner d'un tiers
- => Savoir dire NON à une demande de dépistage



Chaque action doit être réfléchiée en équipe !



# Le parcours de soin

## QUEL QUE SOIT LE LIEU D'INTERVENTION :

- Prévoir le parcours de soin en cas de positivité :
  - Quelle orientation/quelle procédure pour confirmer un TROD positif
  - Quelles modalités d'accompagnements
  - Quels relais médicaux (médecin traitant, addictologues, hépatologues, infectiologues)

Il n'y a pas d'urgence médicale mais il y a une urgence à proposer un accompagnement !